

Leopard 5 - FangCheng Bao - BYD









Ficha Técnica Leopard 5 - FangCheng Bao - BYD

Generalidades:

BYD (submarca Fangchengbao) Leopard 5 (Bao 5)

Segmento:

SUV mediano, carrocería tipo 5 puertas y 5 plazas, chasis monocasco sobre bastidor (body-on-frame)

Plataforma:

Super Hybrid "DMO" (Dual Mode Off-Road)

Dimensiones y peso

• **Longitud:** 4 890 mm

• **Anchura:** 1 970 mm

• Altura: 1 920 mm (puede llegar a ≈ 2 015 mm con suspensión activa)

• Distancia entre ejes: 2 800 mm

• Peso en vacío: Aproximadamente 2 890 kg-3 373 kg según versión

Grupo motriz

- Motor térmico: 1.5 L turboalimentado (I4, ≈ 143 kW / 194 CV) montado longitudinalmente; actúa mayormente como generador
- Motores eléctricos:

o Eje delantero: hasta ≈ 200 kW (≈ 270 CV)

Eje trasero: hasta ≈ 285 kW (≈ 387 CV)

• Potencia combinada: 505 kW (≈ 687 CV)

• Par motor combinado: 760 Nm

• Transmisión: E-CVT (caja variable continua electrónica)

• Tracción: Total (4x4) con tres bloqueos de diferencial electrónicos

Batería y autonomía

Batería: Blade LFP de 31.8 kWh

Autonomía eléctrica:



Av. Del Pinar 152 Off. 404 Chacarilla del Estanque - Surco Lima 15038

Telf. 51-3335266 , 51- 974504022

www.ecosac.pe operaciones@ecosac.pe

o CLTC: hasta 1200 km

o WLTC: alrededor de 115 km

• Recarga rápida: aprox. 16 min (DC) para recarga significativa

 Autonomía total combinada (gasolina + eléctrica): hasta 1 200 km (medido según NEDC o CLTC)

Rendimiento

• **0–100 km/h:** 4,8 segundos

• Velocidad máxima: 180 km/h

Off-road y suspensión

• Angulos: Ataque 35°, salida 32°

• Altura libre al suelo: hasta 310 mm (varía según suspensión)

• Suspensión:

o Doble brazo (doble A) en ambos ejes

 En versiones superiores: suspensión activa hidráulica "DiSus-P" permitiendo ajustes en altura y estabilidad

Frenos y neumáticos

• Frenos: Discos ventilados delanteros y traseros

• **Neumáticos:** 265/65 R18 (algunas versiones con llanta 20" opcional)

Otras características destacadas

- Sistema de info-entretenimiento: pantallas duales + HUD de hasta 50" proyectado en parabrisas
- Sonido: Sistema premium (marca Devialet en China)
- Asistencia a la conducción: 24 sensores, radar, Lidar (192 rayos) y sistema
 FiPilot L2+
- Capacidad de remolque: hasta 2,5 t (según versión)



Telf. 51-3335266 , 51- 974504022

www.ecosac.pe operaciones@ecosac.pe